# 同 意 書

# フラクショナル炭酸ガスレーザー(AcuPulse)を受けられる患者さんへ

フラクショナル炭酸ガスレーザーAcuPulse はニキビ跡のような肌のしわによる症状を改善する治療です。今までの治療と比較して、短い回復期間でより良い治療効果を得られると考えられています。施術後の赤みなどの副作用のピークは 1 週間程度で、段階的に肌の状態は改善されます。肌が完全に回復するには 3 カ月程度かかります。下記の内容をよくお読み下さい。

### ●方法

- ・ 治療前に洗顔を行い、お化粧をすべて落とします。その後、表面麻酔クリームを治療する部分に塗り、麻酔の効果が出るまで 約 1 時間程度待ちます。
- 麻酔クリームを取り除いた後、レーザーの照射を行います。麻酔の効果により軽い痛みを感じます。
- ・ 通常 1 回の照射で治療は終わりますが、効果が十分に得られない場合は 3 カ月ごとの照射が可能です。

#### ●主な効果

・ しわ、にきび痕、毛穴の開大、肌質改善

#### ●治療前の注意点

- ・ 治療を行った部分は赤みが目立ちます。治療翌日ぐらいからかさぶたが出来始めます。かさぶたは治療から 1 週間程度で自然に はがれます。この期間には個人差がありますが、治療から 2 週間以内に大切な予定がある方は治療を控えてください。
- ・ 治療前 1ヶ月間に強い日焼け(海水浴・スキー・ゴルフなど)を行った方は、治療前にスタッフにお知らせ下さい。
- 治療を希望する部分に皮膚疾患(単純ヘルペスなど)がある方、肌が弱く頻繁に肌荒れされる方、ケロイド体質の方、膠原病などの自己免疫疾患、糖尿病、高血圧、心疾患のある方は事前にスタッフにお知らせ下さい。
- お薬(内服、外用を含めて)を使用されている場合は、事前にお薬の内容をスタッフにお知らせ下さい。

### ●治療後の注意点

- ・ 治療後 1 週間程度(個人差があります)は、かさぶたなどにより、お化粧をしても隠し切れない反応が見られます。治療当日は、シャワー浴をお勧めしますが、治療した部分は日焼け後のようにしみることがあります。
- ・ 治療後数日間は、日焼け後のようなヒリヒリとした感覚を持つことがあります。
- ・ 赤みが落ち着くとともに、かさぶたが徐々にはがれていきます。かさぶたを無理に剥がしてしまうと傷跡やしみの原因となる場合があります。
- ・ 一時的に色素沈着(しみ)が見られることもありますが、通常数ヶ月で改善します。症状によっては、お薬を処方することも あります。
- ・ 治療後 1ヶ月間は治療した場所のエステは避けてください。
- ・ 治療した場所は、日焼け止めなどを使用して紫外線対策をしてください。

## ●その他

- ・ まれに、治療した場所に腫れや水ぶくれが出来る場合があります。 治療後の反応には個人差があります。上記に記載した以外の症状が生じた場合は、医師もしくはスタッフにご連絡下さい。 ご不明な点、ご質問は必ず治療前にお申し出ください。
- ・ 予約の変更・キャンセルは、マイページから行ってください。
- ・ 所定の日以降のャンセルや変更をされた場合、別途定めるキャンセルポリシーに基づきキャンセル料を申し 受けます。

以上の内容につき、担当医から説明を受け、内容を理解して納得しましたので上記治療行為に同意します。

年	月	日	説明担当医	
			患者氏名	
			保護者または代理人氏名	
			(未成年の場合のみ)	